

**SCHRÄGBAND  
BUNKER**

# ■ ANTRIEBE


	SB30	SB50	SB70	SB100
<b>Nennvolumen</b>	30 l	50 l	70 l	100 l
<b>Gewicht Gerät</b>	20 kg	31 kg	37 kg	46 kg
<b>24 VDC – Standard</b>	3W/0,1A			
Fördergeschwindigkeit	0,13 m/min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Füllgewicht Standard	bis 20 kg			
<b>1 x 230V 50Hz – Standard</b>	3,5W/0,02A			
Fördergeschwindigkeit	0,13 m/min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Füllgewicht Standard	bis 20 kg			
<b>1 x 230V/50Hz – Schwerlast</b>	0,09kW / 1A	0,09kW / 1A	0,09kW / 1A	0,09kW / 1A
Fördergeschwindigkeit	1,8 m/min / 2,2 m/min			
Füllgewicht Standard	bis 60 kg	bis 60 kg	bis 60 kg	bis 60 kg
<b>3 x 230V/400V 50Hz – Schwerlast</b>	0,05kW / 0,4A	0,05kW / 0,4A	0,05kW / 0,4A	0,05kW / 0,4A
Fördergeschwindigkeit	1,8 m/min / 2,2 m/min			
Füllgewicht Standard	bis 60 kg	bis 60 kg	bis 60 kg	bis 60 kg
<b>24VDC – Flexibel</b>	36-60W / 1,5-2,5A	36-60W / 1,5-2,5A	36-60W / 1,5-2,5A	36-60W / 1,5-2,5A
Fördergeschwindigkeit	1,1 - 7,6 m/min			
Füllgewicht Standard*	bis 60 kg	bis 60 kg	bis 60 kg	bis 60 kg
<b>1 x 230V 50Hz – Flexibel</b>	60W / 0,3A	60W / 0,3A	60W / 0,3A	60W / 0,3A
Fördergeschwindigkeit	1,1 - 7,6 m/min			
Füllgewicht Standard*	bis 60 kg	bis 60 kg	bis 60 kg	bis 60 kg
<b>3 x 230V/400V 50Hz – Flexibel</b>	60W / 0,15A	60W / 0,15A	60W / 0,15A	60W / 0,15A
Fördergeschwindigkeit	0,95 - 7,6 m/min			
Füllgewicht Standard*	bis 60 kg	bis 60 kg	bis 60 kg	bis 60 kg

\*abhängig von der Getriebeuntersetzung

## VARIANTEN


Nennvolumen:	30, 50, 70 und 100 Liter
Bandkörper:	aus AL-Profil, Lagerlaschen rot eloxiert
Bunkerwanne:	aus Edelstahl
Gurt-Type:	PU zweilagig glatt (FDA-Zulassung) mit oder ohne Keilleisten
Antriebseinheiten:	verschiedenste Antriebsvarianten (siehe Tabelle)
Sonderausführungen:	<b>auf Anfrage</b>

## ABMESSUNGEN



Type	Nennvolumen [Liter]	L1* [mm]	B1* [mm]	B2* [mm]	H1* [mm]
SB30	30	715	252	447	297
SB50	50	915	292	591	387
SB70	70	1130	292	654	387
SB100	100	1345	292	832	417

## ZUBEHÖR



Montagestativ (Winkel und Höhe einstellbar)

Im Sortiment:

- » Kippschnabel kurz od. lang
- » Untertrumabdeckung
- » Umlenkabdeckung
- » Schnellentleerung inkl. Umlenkabdeckung
- » Schachtschnabel
- » Makrolonabdeckung mit Friktionsscharnier
- » Verriegelung Abdeckung
- » Fallbremse für Kippschnabel
- » Schonbelag für Kippschnabel
- » Füllstandüberwachung für Bunkerwanne

Weiteres **Zubehör** und **Sonderausführungen auf Anfrage!**

Unser komplettes **Bunker-Sortiment** finden Sie auf unserer Website unter [www.hamotek.at](http://www.hamotek.at)!



**HAMOTEK**  
Montagetechnik GmbH

Untersbergstr. 1b  
5082 Grödig  
AUSTRIA

office@hamotek.at  
+43 (0)6246 727 88

**HAMOTEK** ■